

Klucz nasadowy 1/2" 8790 C Impaktor Deep, 21 x 83 mm

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"



EAN:	4013288222015	Wymiar:	150x42x30 mm
Numer części:	05004837001	Waga:	236 g
Numer artykułu:	8790 C Impaktor Deep	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucze nasadowe udarowe długie do bardzo ciężkich zastosowań, do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi 12,5 mm (1/2").
- Długi klucz nasadowy do głęboko położonych połączeń śrubowych, nadaje się również do wystających prętów gwintowanych w wąskich przestrzeniach montażowych
- Profil sześciokątny do precyzyjnego wkręcania z dużym przeniesieniem siły bez odkształceń profilu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi obsługiwanych maszynowo

Klucz nasadowy Impaktor długi do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi uchwytem 12,5 mm (1/2"). Także do głęboko położonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Z profilem sześciokątnym i rowkiem z otworem. Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004837001 - 4013288222015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"

Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi



Niezwykle wytrzymała, kuta konstrukcja zapewnia ponadprzeciętną żywotność kluczy nasadowych Impaktor nawet w bardzo trudnych warunkach.

Wykonanie długie



Długa konstrukcja umożliwia wykonywanie połączeń śrubowych również w wąskich przestrzeniach, a także w przypadku wystających prętów gwintowanych.

Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy



Otwór poprzeczny i rowek umożliwiają zabezpieczenie narzędzia trzpieniem mocującym lub pierścieniem uszczelniającym na narzędziu elektrycznym.

Przenoszenie siły w sposób zabezpieczający profil



Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokątny. Drobno ząbkowana grzechotka dzięki niewielkiemu kątowi pracy sprawia, że stosowanie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004837001 - 4013288222015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05004830001	13,0	83	21,0	24,0
05004831001	14,0	83	22,0	24,0
05004832001	15,0	83	24,0	24,0
05004833001	16,0	83	24,0	24,0
05004834001	17,0	83	26,0	26,0
05004835001	18,0	83	28,0	28,0
05004836001	19,0	83	28,0	28,0
05004837001	21,0	83	30,0	27,0
05004838001	22,0	83	32,0	28,0
05004839001	24,0	83	34,0	30,0
05004840001	27,0	83	38,0	33,0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004837001 - 4013288222015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de