




EAN: 4013288224088 **Wymiar:** 235x120x100 mm
Numer części: 05004841001 **Waga:** 2976 g
Numer artykułu: 8790 C Impaktor Deep Set 1 **Kraj pochodzenia:** TW
Numer taryfy celnej: 82042000

- Długie końcówki wymienne klucza nasadowego 1/2" do połączeń śrubowych w wąskich przestrzeniach i do wystających prętów gwintowanych
- Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2"
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
- Profil sześciokątny umożliwia precyzyjne i chroniące profil wykonywanie połączeń śrubowych zapewniając jednocześnie dobre przenoszenie siły
- Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi obsługiwanych maszynowo
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Zestaw z 11 kluczami nasadowymi Impaktor Deep do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi 12,5 mm = 1/2". Wykonanie długie do głębokich połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił z zachowywaniem precyzji i zabezpieczeniem profilu. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2022_8790_c_impaktor_deep_set_1.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
 05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi



Niezwykle wytrzymała, kuta konstrukcja zapewnia ponadprzeciętną żywotność kluczy nasadowych Impaktor nawet w bardzo trudnych warunkach.

Wykonanie długie



Długa konstrukcja umożliwia wykonywanie połączeń śrubowych również w wąskich przestrzeniach, a także w przypadku wystających prętów gwintowanych.

Przenoszenie siły w sposób zabezpieczający profil



Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokątny. Drobno ząbkowana grzechotka dzięki niewielkiemu kątowi pracy sprawia, że stosowanie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w wąskich przestrzeniach.

Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy



Otwór poprzeczny i rowek umożliwiają zabezpieczenie narzędzia trzpieniem mocującym lub pierścieniem uszczelniającym na narzędziu elektrycznym.

Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie



Nowy, lekko działający mechanizm obrotowy gwarantuje bezpieczne przechowywanie bez ryzyka przemieszczania się oraz łatwe wyjmowanie narzędzi.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2022_8790_c_impaktor_deep_set_1.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

Klucz nasadowy 1/2" 8790 C Impaktor Deep, 13 x 83 mm



05004830001	1x	13 x 83 mm
05004831001	1x	14 x 83 mm
05004832001	1x	15 x 83 mm
05004833001	1x	16 x 83 mm
05004834001	1x	17 x 83 mm
05004835001	1x	18 x 83 mm
05004836001	1x	19 x 83 mm
05004837001	1x	21 x 83 mm
05004838001	1x	22 x 83 mm
05004839001	1x	24 x 83 mm
05004840001	1x	27 x 83 mm

Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2022_8790_c_impaktor_deep_set_1.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de