



EAN: 4013288111418

Numer części: 05007680001

Numer artykułu: 334 SK/6

Wymiar: 285x210x55 mm

Waga: 729 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem płaskim i płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform, która zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Końcówka Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Zabierak sześciokątny do wspomaganego kluczem płaskim lub oczkowym umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_sk_6.html

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Wkrętki Kraftform - ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętek Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgryza się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HV0,3. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_sk_6.html

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem



Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych.

Kraftform




Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojeści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_sk_6.html

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

334 SK/6 Zestaw wkrętaków Kraftform Lasertip + wieszak, 6 część

Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

350 SK PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 80 mm



05008751001

1x PH 1 x 80 mm

05008752001

1x PH 2 x 100 mm

334 SK Wkrętak płaski, 0.6 x 3.5 x 75 mm



05007670001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 75 mm

05007671001

1x 0.8 x 4 x 90 mm

05007673001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05007674001

1x 1.2 x 6.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_334_sk_6.html

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de