

Wkrętki Kraftform ze stali nierdzewnej



EAN: 4013288111388

Numer części: 05032060001

Numer artykułu: 3334/6

Wymiar: 285x210x55 mm

Waga: 700 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak ze stali nierdzewnej do wkrętów z gniazdem płaskim i płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Z końcówką Lasertip, stal nierdzewna chroniąca przed powstawaniem korozji nalotowej

Zestaw wysokiej jakości wkrętek Kraftform ze stali nierdzewnej. Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych. Część wkrętek z końcówką Lasertip: końcówka Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia. Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_6.html

Wera - 3334/6

05032060001 - 4013288111388

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

3334/6 Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej + wieszak, 6 część

Wkrętaki Kraftform ze stali nierdzewnej



Zawartość zestawu:

3350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips ze stali nierdzewnej, PH 1 x 80 mm



05032021001	1x	PH 1 x 80 mm
05032022001	1x	PH 2 x 100 mm

3335 Wkrętak płaski ze stali nierdzewnej, 0.5 x 3 x 80 mm



05032001001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05032003001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05032004001 ¹⁾	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

3334 Wkrętak płaski ze stali nierdzewnej, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05032005001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
-------------	----	--------------------

Do montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej!



Do montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do
montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej! Narzędzia Wera
produkowane ze stali nierdzewnej
eliminują ryzyko powstawania
nieestetycznej korozji nalotowej.

Proces hartowania w piecach
próżniowych



Poddawane procesowi hartowania
w piecach próżniowych odznaczają
się twardością i wytrzymałością
wymaganą przy pracach
montażowych. Dzięki temu nie ma
ograniczeń w ich zastosowaniach
przemysłowych.

Końcówka Lasertip zapobiega
wyślizgiwaniu się wkrętów



Każdemu przytrafiło się zapewne
nie raz, że wkrętak wyślizgnął się z
gniazda wkrętu podczas
dokręcania bądź odkręcania,
powodując czasami uszkodzenia
powierzchni montowanego
elementu czy wręcz obrażenia
użytkownika. Końcówka wkrętaków
Wera Lasertip posiada
mikroskopijne rowki wypalane
promieniem lasera, tworzące
chropowatą powierzchnię, która
dosłownie "wgryza się" w gniazdo
wkrętu. Dzięki temu przypadkowe
wyślizgiwanie się z wkrętów to już
przeszłość.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_6.html

Wera - 3334/6

05032060001 - 4013288111388

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Wkrętaki Kraftform ze stali nierdzewnej

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HVO,3. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_6.html

Wera - 3334/6

05032060001 - 4013288111388

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de