

Wkrętki Kraftform ze stali nierdzewnej



EAN: 4013288111739
Numer części: 05032063001
Numer artykułu: 3334/3350/3355/6

Wymiar: 285x210x55 mm
Waga: 655 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Zestaw wkrętek ze stali nierdzewnej hartowanych próżniowo
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

Zestaw wysokiej jakości wkrętek Kraftform ze stali nierdzewnej. Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych. Część wkrętek z końcówką Lasertip: końcówka Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia. Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_3350_3355_6.html

Wera - 3334/3350/3355/6
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkręтакi Kraftform ze stali nierdzewnej

Zawartość zestawu:

3350 PH Wkręтак krzyżowy Phillips ze stali nierdzewnej, PH 1 x 80 mm



05032021001

1x PH 1 x 80 mm

05032022001

1x PH 2 x 100 mm

3355 PZ Wkręтак krzyżowy Pozidriv ze stali nierdzewnej, PZ 1 x 80 mm



05032031001

1x PZ 1 x 80 mm

05032032001

1x PZ 2 x 100 mm

3335 Wkręтак płaski ze stali nierdzewnej, 0.5 x 3 x 80 mm



05032001001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 80 mm

1) Bez końcówki Lasertip

3334 Wkręтак płaski ze stali nierdzewnej, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05032005001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

Do montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej!



Do montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do
montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej! Narzędzia Wera
produkowane ze stali nierdzewnej
eliminują ryzyko powstawania
nieestetycznej korozji nalotowej.

Proces hartowania w piecach
próżniowych



Poddawane procesowi hartowania
w piecach próżniowych odznaczają
się twardością i wytrzymałością
wymaganą przy pracach
montażowych. Dzięki temu nie ma
ograniczeń w ich zastosowaniach
przemysłowych.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera
wypala na powierzchni rowki o
bardzo chropowatych krawędziach.
Laserowa obróbka pozwala na
uzyskanie twardości w miejscu
nacięć wynoszącej około 1000
HV0,3. Wera Lasertip "wgrzyza się"
w gniazdo wkrętu i zapobiega
wyslizgiwaniu się narzędzia. Do
wkręтакów z wgłębieniem o
następujących profilach: z
rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_3350_3355_6.html


Wera - 3334/3350/3355/6
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętaki Kraftform ze stali nierdzewnej

Końcówka Lasertip zapobiega
wyslizgiwaniu się wkrętów

Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętaków Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgry-za się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

System wyszukiwania Take it
easy

Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiającym wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3334_3350_3355_6.html

Wera - 3334/3350/3355/6
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de