



EAN:	4013288100689	Wymiar:	185x115x35 mm
Numer części:	05057122001	Waga:	504 g
Numer artykułu:	Bit-Safe 61 Universal 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Zestawy Bit-Safes w etui tekstylnym odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
- Rękojeść Kraftform z mocnym magnesem i uchwytem szybkomocującym
- Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- 61-częściowy

61-częściowy zestaw grotów w wytrzymałej kasce Bit-Safe. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane grot są umieszczane z powrotem w kasce, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. 1 uchwyt uniwersalny z technologią Rapidaptor: możliwość zamocowania grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Magnes stały zapewniający niezawodne przytrzymanie narzędzia. Do mocowania we wkrętarkę lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_61_universal_1.html

Wera - Bit-Safe 61 Universal 1
05057122001 - 4013288100689

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ, PH 1 x 25 mm



05056505001

3x PH 1 x 25 mm

05056510001

10x PH 2 x 25 mm

05056525001

2x PH 3 x 25 mm



855/1 TZ, PZ 1 x 25 mm



05056810001

3x PZ 1 x 25 mm

05056815001

10x PZ 2 x 25 mm

05056825001

2x PZ 3 x 25 mm



867/1 TZ TORX®, TX 10 x 25 mm



05066305001

2x TX 10 x 25 mm

05066308001

3x TX 15 x 25 mm

05066310001

3x TX 20 x 25 mm

05066312001

3x TX 25 x 25 mm

05066315001

3x TX 30 x 25 mm

05066320001

2x TX 40 x 25 mm



800/1 TZ, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05056210001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05056225001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056233001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



840/1 Z, 2.5 x 25 mm



05056310001

3x 2.5 x 25 mm

05056315001

3x 3 x 25 mm

05056320001

3x 4 x 25 mm


05056325001

2x 5 x 25 mm



Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_61_universal_1.html

Wera - Bit-Safe 61 Universal 1
05057122001 - 4013288100689

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Safe



Nowe zestawy Bit-Safes oferują użytkownikowi bogaty asortyment grotów i uchwytów w kompaktowym etui tekstylnym chroniącym powierzchnie narażone na zarysowania.

Groty TZ



Groty TZ to grotty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

Ekstra wytrzymałe grotty



Ekstra wytrzymałe grotty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grotu. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontążowych.

Uchwyt Rapidaptor




Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Szybka wymiana



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Obsługa jedną ręką



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_61_universal_1.html

Wera - Bit-Safe 61 Universal 1
05057122001 - 4013288100689

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de