



EAN:	4013288156785	Wymiar:	97x65x15 mm
Numer części:	05057680001	Waga:	121 g
Numer artykułu:	Bit-Check 10 Impaktor 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
- Przeznaczony do pracy z użyciem wkrętarek udarowych
- Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
- Uchwyt z pierścieniem magnetycznym zapewnia pewne przytrzymywanie długich i ciężkich wkrętów

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane groty są umieszczane z powrotem w kasecie, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niekłopotliwy transport, np. w kieszeni koszuli. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu. Przeznaczone zwłaszcza do pracy z wkrętarekami udarowymi. Uchwyt Impaktor zapewnia pochłanianie maksymalnych obciążeń szczytowych. Wyjątkowo efektywny dzięki podwójnej sprężynie skrętnej. Z pierścieniem pewnie przytrzymującym nawet duże i ciężkie wkręty, idealny przy wykonywaniu prac nad głową. Przeznaczony zwłaszcza do pracy z wkrętarekami udarowymi. Wyłączenie magnesu poprzez odciążenie ze strefy wkręcania.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Impaktor 1, 10 część

Bit-Checks Impaktor



Zawartość zestawu:

897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i pierścieniem magnetycznym, 1/4" x 75 mm



05057676001

1x 1/4" x 75 mm



851/1 IMP DC Impaktor, PH 2 x 25 mm



1x PH 2 x 25 mm

1x PH 3 x 25 mm



855/1 IMP DC Impaktor, PZ 2 x 25 mm



1x PZ 2 x 25 mm

1x PZ 3 x 25 mm



867/1 IMP DC Impaktor TORX®, TX 20 x 25 mm



1x TX 20 x 25 mm

1x TX 25 x 25 mm

1x TX 30 x 25 mm



840/1 IMP DC Impaktor, 4 x 25 mm



1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Podwyższona produktywność



Przeznaczone do pracy z użyciem wkrętarek udarowych. Zwiększają wydajność montażu z użyciem mocnych wkrętarek.

Większa żywotność produktu



Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią grotu i końcówki, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów i końcówek umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Groty Impaktor



Spełniają najwyższe wymagania stawiane narzędziom wkrętarowym. Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grotu, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności. Dodatkową zaletą grotów Impaktor są drobne diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę grotu. Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe cząsteczki "wcinają się" w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1
05057680001 - 4013288156785


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Strefa skrętna




Specjalna strefa skrętna chroniąca końcówkę grotu przed tego rodzaju obciążeniami.

Uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i pierścieniem magnetycznym




Uchwyt Impaktor z pierścieniem magnetycznym zapewnia dodatkowo pewne przytrzymanie dużych i ciężkich wkrętów. Pozwala to na szybkie i pewne umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową. Jeśli specyfika wykonywanej pracy nie pozwala na przytrzymanie śruby z wykorzystaniem siły magnetycznej, np. podczas prac przy elementach metalowych, magnes można odciągnąć ze strefy wkręcania i w ten sposób go "wyłączyć". Przeznaczony jest przede wszystkim do ręcznych prac montażowych z użyciem wkrętarek.

System TriTorsion



Przez połączenie dwóch stref skrętnych w uchwycie Impaktor oraz strefy skrętnej w grocie i końcówce Impaktor uzyskuje się w rezultacie tak zwany system TriTorsion.

System wyszukiwania narzędzi „Take it easy“



W zestawach Bit-Checks "Take it easy" grotty posiadają obwódkę, której kolor (np. czerwony = profil Phillips) i oznaczenie rozmiaru ułatwiają znalezienie właściwego grotu.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de