




EAN:	4013288219510	Wymiar:	140x115x55 mm
Numer części:	05134021001	Waga:	340 g
Numer artykułu:	Terrassenbau-Set T 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030



- Wysokiej jakości 17-częściowy zestaw narzędzi do równomiernego zagłębiania wkrętów i osadzania ich na równi z powierzchnią drewnianych desek wykorzystywanych do budowy tarasów
- Uchwyt na bity z regulowaną głębokością wkręcania i filcowym pierścieniem zabezpieczającym powierzchnię desek przed zarysowaniem
- 15 bitów (TORX®, PH, PZ) ze stali nierdzewnej zapobiegających korozji nalotowej oraz uchwyt na bity ze stali nierdzewnej Rapidaptor 3888/4/1 K
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Kompaktowe etui zwijane kompatybilne z systemem do transportu narzędzi Wera 2go, wyposażone w cztery filcowe pierścienie ochronne

Kompaktowy zestaw 17 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do budowy tarasów. Bity w wykonaniu ze stali nierdzewnej zapobiegające powstawaniu korozji nalotowej. Przemysłowy uchwyt na bity umożliwia równomierne zagłębianie się łba wkrętu dzięki regulowanemu ograniczeniu głębokości wkręcania oraz zapobiega uszkodzeniu powierzchni drewnianej podłogi za pomocą przymocowanego filcowego pierścienia.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_by_trade_tool_sets_for_wood_applications_terrassenbau-set_t_1.html

Wera - Terrassenbau-Set T 1
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Uchwyt na bity do równomiernego wkręcania wkrętów w deskach drewnianych podczas budowy tarasu

Równomierne zagłębianie wkrętów na równi z powierzchnią



Uchwyt na bity 881/4/1 umożliwia równomierne wkręcanie wkrętów w drewnianych deskach na równi z powierzchnią podczas budowy tarasów. Głębokość wkręcania może być regulowana w zależności od potrzeb. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko, że wkręty zostaną osadzone zbyt głęboko.

Zapobiega to szkodom powodowanym przez próchnienie desek.




Osadzenie wkrętów na równi z powierzchnią deski tarasowej pozwala uniknąć tzw. gniazd wodnych, które zwykle prowadzą do próchnienia.

Indywidualne ustawienie głębokości wkręcania



Żądana głębokość wkręcania jest ustawiana za pomocą gwintu kontrolującego.

Uchwyt na bity z pierścieniem przytrzymującym



Sprawdzony kształt uchwytu narzędzia. Optymalne osadzenie narzędzia w uchwycie. Przeznaczony szczególnie do montażu seryjnego.

Doskonała ochrona powierzchni




Wymienny pierścień filcowy z przodu uchwytu na bity zapobiega zarysowaniu powierzchni deski.

Groty i końcówki ze stali nierdzewnej



Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych, aby uzyskać taką samą twardość jak narzędzia konwencjonalne. Dzięki tej specjalnej metodzie narzędzia uzyskują twardość wymaganą w zastosowaniach przemysłowych. W rezultacie powstają najwyższej jakości narzędzia przeznaczone do stali nierdzewnej.

System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“



System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_by_trade_tool_sets_for_wood_applications Terrassenbau-set_t_1.html

Wera - Terrassenbau-Set T 1
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

Uchwyt na bity z regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania 881/4/1, 1/4" x 90 mm



1)

1x 1/4" x 90 mm



1) Zestaw części zamiennych z 5 filcowymi pierścieniami można zamówić pod numerem artykułu 05130003001.

3888/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor ze stali nierdzewnej, 1/4" x 50 mm



05071100001

1x 1/4" x 50 mm



3851/1 TS ze stali nierdzewnej, PH 1 x 25 mm



05071010001

1x PH 1 x 25 mm

05071011001

1x PH 2 x 25 mm

05071012001

1x PH 3 x 25 mm



3855/1 TS ze stali nierdzewnej, PZ 1 x 25 mm



05071020001

1x PZ 1 x 25 mm

05071021001

2x PZ 2 x 25 mm

05071022001

1x PZ 3 x 25 mm



3867/1 TS TORX® ze stali nierdzewnej, TX 10 x 25 mm



05071032001

1x TX 10 x 25 mm

05071033001

1x TX 15 x 25 mm

05071034001

1x TX 20 x 25 mm

05071035001

1x TX 25 x 25 mm

05071037001

1x TX 30 x 25 mm

05071038001

1x TX 40 x 25 mm



3867/1 TS P TORX® ze stali nierdzewnej, z trzpieniem, TX 25 x 25 mm




05071028001

2x TX 25 x 25 mm



Pierścień filcowy 9201 do 881/4/1, 27 mm

4x 27 mm



Zestaw części zamiennych z 5 filcowymi pierścieniami można zamówić pod numerem artykułu 05130003001.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_by_trade_tool_sets_for_wood_applications Terrassenbau-set_t_1.html

Wera - Terrassenbau-Set T 1
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de