



EAN:	4013288207616	Wymiar:	225x95x46 mm
Numer części:	05134275001	Waga:	433 g
Numer artykułu:	395 H0/3 Sanitär	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym, niklowany
- Z grotem rurkowym do długich prętów gwintowanych, przeznaczony w szczególności do montażu i demontażu baterii umywalek i zlewozmywaków
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Wysokiej jakości wkrętak nasadowy z grotem rurkowym Wera. Głębokie gniazdo grotu rurkowego umożliwia obejmowanie także nakrętek przy wykonywaniu połączeń na prętach gwintowanych. Zestaw przeznaczony w szczególności do montażu i demontażu baterii umywalek i zlewozmywaków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zwiększa szybkość i ergonomię pracy. Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiające szybką pracę, miękkie strefy zapewniające przenoszenie wysokich momentów obrotowych. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia. Oznaczenie ułatwiające odnajdywanie właściwego narzędzia. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

395 H0 Wkrętak nasadowy głęboki, 10 x 90 mm



05029465001

05029466001


05029506001

1x 10 x 90 mm

1x 13 x 90 mm

1x 7/16" x 90 mm

Wkrętak nasadowy z grotem rurkowym



Wszędzie tam, gdzie występują pręty gwintowane, niezbędny jest wkrętak nasadowy, gdyż tylko on pozwala na dokręcenie nakrętki na pręcie gwintowanym, który chowa się w nasadowej końcówce wkrętaka.

Grot rurkowy



Wkrętaki H0 395 H0 posiadają grot rurkowy, który umożliwia pracę na długich prętach gwintowanych. W praktyce oznacza to możliwość zastosowania do montażu lub demontażu baterii na umywalkach i zlewozmywakach.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Szybkie obracanie rękojeści w
dłoni**



Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojeści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

Rozległa strefa styku rękojeści




Rozległa strefa styku rękojeści z dłonią zapewnia większe tarcie w obrębie miękkich stref rękojeści, umożliwiając przenoszenie wysokich momentów obrotowych i zapobiegając powstawaniu odcisków w kontakcie z kantami.

Oznaczenie na rękojeści



Oznaczenie profilu i rozmiaru na rękojeści ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

**Zabezpieczenie przed
staczaniem**



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.