



**EAN:** 4013288209559  
**Numer części:** 05135871001  
**Numer artykułu:** Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung

**Wymiar:** 325x145x65 mm  
**Waga:** 1355 g  
**Kraj pochodzenia:** CZ  
**Numer taryfy celnej:** 82054000

- Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami
- Klucze nasadowe do mocowania ręcznego i maszynowego (non impact) z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu
- Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker ze specjalną płytką, która zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się klucza lub zgubienia śruby
- Rękojeść izolowana Kraftform z wymiennymi trzpieniami o zredukowanej średnicy
- Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

Kompaktowy zestaw 35 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Rękojeść VDE z 12 wymiennymi trzpieniami VDE; 1 wkrętak płaski Kraftform seria 300; 1 klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem pracy i zębami zapewniającymi pewniejszy kontakt klucza ze śrubą; niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed 1/4" z akcesoriami; 8 kluczy nasadowych do mocowania manualnego i maszynowego Zyklop; 1 uchwyt uniwersalny do grotów i końcówek wkrętakowych; 7 grotów o dł. 25 mm; 1 chwytak do pewnego przytrzymywania wkrętów; etui tekstylne odznaczające się dużą wytrzymałością i trwałością; możliwość ustawienia w pozycji pionowej, co zapewnia lepszą przejrzystość podczas przechowywania na regale; tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania; duża mobilność dzięki niewielkiej masie i małemu.



#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_w\\_imperial\\_1\\_wartung.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html)

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung  
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Grzechotka Zyklop Speed




Zyklop Speed łączy w jednym narzędziu zalety pięciu typów grzechotek. Na dodatek to prawdziwy specjalista od szybkiego montażu

### Kraftform Kompakt W 1 do prac konserwacyjnych



Doskonały zestaw do wszelkich prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz - w elektrotechnice, mechatronice, technice instalacyjnej w budynkach, fotowoltaice i wielu, wielu innych...

### System rękojeści i wymiennych trzpieni – Kraftform Kompakt VDE



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

### Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

### Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

### System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

### Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Ciągłe nakładanie klucza, poprawianie chwytu, kontrola przykładanej siły, aby uniknąć zranienia podczas pokręcania? To już przeszłość. Ogranicznik umieszczony w główce klucza Joker zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły podczas pokręcania.

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_w\\_imperial\\_1\\_wartung.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html)

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung  
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zawartość zestawu:

817 Rękojeść Kraftform VDE, 9 x 102 mm



05003990001

1x 9 x 102 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001

1x 1 x 5.5 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001

1x PH 1 x 154 mm

05003414001

1x PH 2 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001

1x TX 10 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001

1x TX 15 x 154 mm

05003438001

1x TX 20 x 154 mm

05003439001

1x TX 25 x 154 mm



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm



05003417001

1x # 1 x 154 mm

05003418001

1x # 2 x 154 mm



335 Wkrętak płaski, 0.4 x 2.5 x 60 mm



05110000001<sup>1)</sup>

1x 0.4 x 2.5 x 60 mm

1) Bez końcówki Lasertip



1440 Chwytnik do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętek, końcówek wkrętekowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 6000, calowy, 1/2" x 177 mm

05073283001

1x 1/2" x 177 mm



8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_w\\_imperial\\_1\\_wartung.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html)

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung  
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 1/2" x 23 mm**



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 05003522001 | 1x 1/2" x 23 mm  |
| 05003515001 | 1x 7/32" x 23 mm |
| 05003516001 | 1x 1/4" x 23 mm  |
| 05003517001 | 1x 9/32" x 23 mm |
| 05003518001 | 1x 5/16" x 23 mm |
| 05003520001 | 1x 3/8" x 23 mm  |
| 05003521001 | 1x 7/16" x 23 mm |
| 05003523001 | 1x 9/16" x 23 mm |

**8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm**



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05003529001 | 1x 1/4" x 37 mm |
|-------------|-----------------|

**8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm**



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05003525001 | 1x 1/4" x 75 mm |
|-------------|-----------------|

**893/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4" x 50 mm**



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05134480001 | 1x 1/4" x 50 mm |
|-------------|-----------------|

**851/1 Z, PH 1 x 25 mm**



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05072070001 | 1x PH 1 x 25 mm |
| 05072072001 | 1x PH 2 x 25 mm |

**840/1 Z, 1/8" x 25 mm**



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 05135073001 | 1x 1/8" x 25 mm  |
| 05135074001 | 1x 5/32" x 25 mm |
| 05135076001 | 1x 1/4" x 25 mm  |
| 05135079001 | 1x 7/32" x 25 mm |

**867/1 TORX®, TX 25 x 25 mm**



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 05066488001 | 1x TX 25 x 25 mm |
|-------------|------------------|

**Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm**



|                |
|----------------|
| 1x 50 x 240 mm |
|----------------|

**Link**

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_w\\_imperial\\_1\\_wartung.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html)

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung  
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)