



EAN: 4013288170132
Numer części: 05135927001
Numer artykułu: Kraftform Kompakt SH 1

Wymiar: 300x220x65 mm
Waga: 1694 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker ze specjalną płytką, która zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się klucza lub zgubienia śruby
- Grzechotka Zyklop Speed umożliwia szybki montaż z dużą siłą
- Trzpień izolowany Kraftform VDE gwarantują bezpieczną pracę do 1000 V
- Wkrętak do pobijania z przelotowym trzpieniem sześciokątnym i kołpakiem do pobijania
- Wkrętak nasadowy z grotem rurkowym do przykręcania nakrętek na długich wkrętach

Kompaktowy zestaw 25 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do instalacji sanitarno-grzewczych. 2 klucze płaskie Joker, 1 grzechotka Zyklop 1/4" z akcesoriami, 6 końcówek wkrętakowych 89 mm, 5 wkrętaków z wielokomponentową rękojeścią Kraftform oraz próbnik napięcia. 2 klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker ze specjalną płytką zabezpieczającą klucz przed ześlizgnięciem i eliminującą ryzyko zgubienia śruby, do przenoszenia wyższych momentów obrotowych; 1 grzechotka Zyklop 8000 A (1/4") umożliwiająca szybkie pokręcanie i przenoszenie wysokich momentów obrotowych, 3 klucze nasadowe Zyklop 8790 HMA do mocowania manualnego i maszynowego, 1 adapter Zyklop 8784 A1 do końcówek wkrętakowych, 6 końcówek wkrętakowych TORX® HF 867/4 z funkcją przytrzymywania zapobiegającą spadaniu wkrętów, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, 2 wkrętaki płaskie 160 i oraz 160 iS Kraftform seria 100 gwarantujące bezpieczeństwo pracy pod napięciem do 1000 V (160 iS ze zredukowaną średnicą trzpienia i izolacją do montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn), 1 wkrętak płaski do pobijania Kraftform 932 A z przelotowym trzpieniem i kołpakiem do pokręcania oraz prostych prac wymagających dłutowania, 2 wkrętaki nasadowe 395 HO z głębokim gniazdem do mocowania nakrętek na długich śrubach oraz odkręcania mocno osadzonych wkrętów. System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
 05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych

Specjalne zestawy



Specjalne zestawy Kraftform Kompakt - kompaktowe, lecz niezwykle wszechstronne: do zastosowań w instalacjach sanitarnych, elektrycznych a także do drewna lub metalu.

Kraftform Kompakt SH 1 Instalacje sanitarne/grzewcze



Kompaktowy zestaw 25 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do instalacji sanitarno-grzewczych.

Klucze płaskie Joker



Gdy zaczęliśmy zajmować się kluczami płaskimi, zastanawialiśmy się, dlaczego klucz trzeba ciągle obracać, dlaczego w ogóle jest wygięty, z jakiego powodu śruby ciągle wypadają, a klucz ześlizguje się z łba śruby, kalecząc palce? Wymyśliłiśmy klucz płaski na nowo, uzyskując w rezultacie prawdziwego Jokera, który sprawdza się nawet tam, gdzie inne narzędzia zawodzą.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Specjalista od szybkiego montażu




Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Wkrętak nasadowy z grotem rurkowym



Wszędzie tam, gdzie występują pręty gwintowane, niezbędny jest wkrętak nasadowy, gdyż tylko on pozwala na dokręcenie nakrętki na pręcie gwintowanym, który chowa się w nasadowej końcówce wkrętaka.

Zredukowana średnica



Izolowane, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Etui tekstylne



Nowatorskie etui tekstylne zapewnia niespotykaną do tej pory mobilność i oszczędność miejsca. Stosowane dotychczas skrzynki na narzędzia, które trzeba było przenosić przynajmniej jedną ręką, zostały zastąpione przez kompaktowe etui. Dodatkowo mniejsza waga sprawia, że transport jest bardziej komfortowy niż kiedykolwiek. Etui nie uszkadza delikatnych powierzchni i jest przy tym niezwykle wytrzymałe. Nawet upadek z wysokości nie jest w stanie uszkodzić tekstylnego etui i przechowywanych w nim narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 40132881701232

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych

Zawartość zestawu:

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 6000, 10 x 159 mm

	05073270001	1x 10 x 159 mm
	05073273001	1x 13 x 177 mm

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x 1/4" x 152 mm
---	-------------	------------------

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm

8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
---	-------------	-----------------

867/4 TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 50 mm

	05060081001	1x TX 10 x 50 mm
	05060082001	1x TX 15 x 50 mm
	05060083001	1x TX 20 x 50 mm
	05060084001	1x TX 25 x 50 mm
	05060086001	1x TX 30 x 50 mm
	05060087001	1x TX 40 x 50 mm

851/4 Z, PH 2 x 89 mm

	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059760001	1x PH 1 x 89 mm

840/4 Z, 3 x 89 mm

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001	1x 6 x 89 mm

247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 ¹⁾	1x 0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	--------------------

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x 0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	-----------------------

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 1 x 5.5 x 125 mm

	05006120001	1x 1 x 5.5 x 125 mm
---	-------------	---------------------

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 A Wkrętak płaski, 1.2 x 7 x 125 mm



05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



395 HO Wkrętak nasadowy głęboki, 10 x 90 mm



05029465001

1x 10 x 90 mm

05029466001

1x 13 x 90 mm



Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de