


Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



EAN: 4013288225306

Numer części: 05150111001

Numer artykułu: 9721

Wymiar: 405x185x55 mm

Waga: 2185 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041200

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Grzechotka Zyklop Speed łączy 5 rodzajów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w grzechotkę Wera Zyklop Speed 3/8" i zestaw 22 akcesoriów.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłane rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główną można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

**System wyszukiwania narzędzi
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9721 Wkładka piankowa Zyklop 3/8" 8000 B, Set 1, 23 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Zawartość zestawu:

8000 B Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 3/8", 3/8" x 199 mm



05003550001

1x 3/8" x 199 mm



8794 SB Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003582001

1x 3/8" x 125 mm



8794 LB Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003583001

1x 3/8" x 200 mm



8795 B Cardana Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm



05003585001

1x 3/8" x 50 mm



8794 B Przedłużacz Wobble Zyklop, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001

1x 3/8" x 76 mm



8790 HMB Klucz nasadowy Zyklop, 3/8", 6 x 29 mm



05003551001

1x 6 x 29 mm

05003552001

1x 7 x 29 mm

05003553001

1x 8 x 29 mm

05003554001

1x 9 x 29 mm

05003555001

1x 10 x 29 mm

05003556001

1x 11 x 29 mm

05003557001

1x 12 x 29 mm

05003558001

1x 13 x 29 mm

05003559001

1x 14 x 29 mm

05003560001

1x 15 x 29 mm

05003561001

1x 16 x 30 mm

05003562001

1x 17 x 30 mm

05003563001

1x 18 x 30 mm

05003564001

1x 19 x 30 mm

05003565001

1x 20 x 30 mm

05003566001

1x 21 x 30 mm

05003567001

1x 22 x 30 mm

05003568001

1x 24 x 32 mm

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9721 Wkładka piankowa Zyklop 3/8" 8000 B, Set 1, 23 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Link
https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

9721 Wkładka piankowa Zyklop 3/8" 8000 B, Set 1, 23 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Zawartość zestawu:

8000 B Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 3/8", 3/8" x 199 mm



05003550001

1x 3/8" x 199 mm



8794 SB Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003582001

1x 3/8" x 125 mm



8794 LB Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003583001

1x 3/8" x 200 mm



8795 B Cardana Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm



05003585001

1x 3/8" x 50 mm



8794 B Przedłużacz Wobble Zyklop, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001

1x 3/8" x 76 mm



8790 HMB Klucz nasadowy Zyklop, 3/8", 6 x 29 mm



05003551001

1x 6 x 29 mm

05003552001

1x 7 x 29 mm

05003553001

1x 8 x 29 mm

05003554001

1x 9 x 29 mm

05003555001

1x 10 x 29 mm

05003556001

1x 11 x 29 mm

05003557001

1x 12 x 29 mm

05003558001

1x 13 x 29 mm

05003559001

1x 14 x 29 mm

05003560001

1x 15 x 29 mm

05003561001

1x 16 x 30 mm

05003562001

1x 17 x 30 mm

05003563001

1x 18 x 30 mm

05003564001

1x 19 x 30 mm

05003565001

1x 20 x 30 mm

05003566001

1x 21 x 30 mm

05003567001

1x 22 x 30 mm

05003568001

1x 24 x 32 mm

9821 Wkładka piankowa Zyklop 3/8" 8000 B, Set 1, pusta, 172 x 30 x 392 mm

05137321001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm



1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9721 Wkładka piankowa Zyklop 3/8" 8000 B, Set 1, 23 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Link
https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9721.html

Wera - 9721
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de