



EAN: 4013288225207

Numer części: 05150112001

Numer artykułu: 9722

Wymiar: 405x360x60 mm

Waga: 4681 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041200

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Grzechotka Zyklop Speed łączy 5 rodzajów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w grzechotkę Wera Zyklop Speed 1/2" i zestaw 30 akcesoriów.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Specjalista od szybkiego montażu




Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główną można ustawić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyslizgiwania się" główki grzechotki.

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z wychylną główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkręta

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9722 Wkładka piankowa Zyklop 1/2" 8000 C, Set 1, 31 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Zawartość zestawu:

8000 C Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/2", 1/2" x 277 mm



05003600001

1x 1/2" x 277 mm



8794 LC Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003638001

1x 1/2" x 250 mm



8794 SC Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/2", 1/2" x 125 mm



05003637001

1x 1/2" x 125 mm



8795 C Cardana Zyklop, 1/2", 1/2" x 69 mm



05003640001

1x 1/2" x 69 mm



8794 C Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/2", 1/2" x 52 mm



05003639001

1x 1/2" x 52 mm



8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 10 x 37 mm



05003601001

1x 10 x 37 mm

05003602001

1x 11 x 37 mm

05003603001

1x 12 x 37 mm

05003604001

1x 13 x 37 mm

05003605001

1x 14 x 37 mm

05003606001

1x 15 x 37 mm

05003607001

1x 16 x 37 mm

05003608001

1x 17 x 37 mm

05003609001

1x 18 x 37 mm

05003610001

1x 19 x 37 mm

05003611001

1x 20 x 37 mm

05003612001

1x 21 x 37 mm

05003613001

1x 22 x 37 mm

05003614001

1x 24 x 37 mm

05003615001

1x 27 x 40 mm

05003616001

1x 30 x 42 mm

05003617001

1x 32 x 42 mm

8740 C HF Klucz nasadowy Zyklop 1/2" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 4 x 60 mm



05003820001

1x 4 x 60 mm

05003840001

1x 4 x 140 mm

05003821001

1x 5 x 60 mm

05003841001

1x 5 x 140 mm

05003822001

1x 6 x 60 mm

05003823001

1x 7 x 60 mm

05003842001

1x 6 x 140 mm

05003824001

1x 8 x 60 mm

05003825001

1x 10 x 60 mm

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

9822 Wkładka piankowa Zyklop 1/2" 8000 C, Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm

05137322001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de