


335/350/355/3 Zestaw wkrętaków Kraftform z trzpieniem 300 mm, 3 część

Kraftform – seria 300



EAN:	4013288120991	Wymiar:	420x81x42 mm
Numer części:	05347735002	Waga:	462 g
Numer artykułu:	335/350/355/3	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem płaskim i płasko-krzyżowym Phillips-Recess i Pozidriv
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Z wyjątkowo długim trzpieniem do montażu głęboko położonych wkrętów

3-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform, która zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia.




Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_3.html

Wera - 335/350/355/3
05347735002 - 4013288120991

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform – seria 300

Z trzpieniem 300 mm



Z wyjątkowo długim trzpieniem do montażu głęboko położonych wkrętów

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Rozległa strefa styku rękojeści




Rozległa strefa styku rękojeści z dłonią zapewnia większe tarcie w obrębie miękkich stref rękojeści, umożliwiając przenoszenie wysokich momentów obrotowych i zapobiegając powstawaniu odcisków w kontakcie z kantami.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojeści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_3.html

Wera - 335/350/355/3
 05347735002 - 4013288120991

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

335/350/355/3 Zestaw wkrętek Kraftform z trzpieniem 300 mm, 3 część

Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

335 Wkrętak płaski, 1 x 5.5 x 300 mm



05008060001¹⁾

1x 1 x 5.5 x 300 mm



1) Bez końcówki Lasertip

350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 2 x 300 mm



05008730001¹⁾

1x PH 2 x 300 mm



1) Bez końcówki Lasertip

355 PZ Wkrętak krzyżowy Pozidriv, PZ 2 x 300 mm



05009319001¹⁾

1x PZ 2 x 300 mm



1) Bez końcówki Lasertip

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_3.html

Wera - 335/350/355/3

05347735002 - 4013288120991

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de