



EAN: 4013288122735

Numer części: 05347778001

Numer artykułu: 334/368/6

Wymiar: 285x210x55 mm

Waga: 738 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem czworokątnym, płaskim i płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

6-teiliger Schraubendreher-Satz mit Kraftform-Griff, der ein angenehmes und ergonomisches Arbeiten ermöglicht und die Hand vor Blasenbildung und Fingerabdrücken schützt. Harte Greifzonen für schnelles Drehen, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einige Lasertip-Schraubendreher: Die Schraubendreherspitze "beißt" in den Schraubendrehereinsatz und verhindert ein Abrutschen des Werkzeugs. Mit "Take it easy" Werkzeug-Suchsystem: Farbcodierung der Größe. Sechskantmanschette gegen Abrollen des Werkzeugs. Mit praktischem Aufhänger zur übersichtlichen Werkzeugaufbewahrung.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_368_6.html

Wera - 334/368/6

05347778001 - 4013288122735

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów


Wkrętaki Kraftform - ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.




Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętaków Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgrzy-za się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

Zredukowana siła nacisku


Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Dopasowane do dłoni


Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

System wyszukiwania Take it easy


Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Oznaczenie na rękojeści


Oznaczenie profilu i rozmiaru na rękojeści ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

Końcówka Wera Black Point


Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Zabezpieczenie przed staczaniem


Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_368_6.html

Wera - 334/368/6
 05347778001 - 4013288122735

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

334/368/6 Zestaw wkrętaków + wieszak, 6 część

Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm

334 Wkrętak płaski, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Wkrętak płaski, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

368 Wkrętak do gniazd czworokątnych, # 1 x 80 mm



05117682001

1x # 1 x 80 mm

05117684001

1x # 2 x 100 mm

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_368_6.html

Wera - 334/368/6

05347778001 - 4013288122735

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de