


Oznaczenie	Snap-in IP67 (subminiaturowe) Adapter, nieekranowany, wkręcany od przodu
Grupa produktów	Snap-in IP67 (subminiaturowe) seria 620
Numer zamówienia	08 2629 000 001

Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	08 2629 000 001
Konstrukcja złączy	Adapter
Wersja	Adapter
Informacje dodatkowe	wkręcany od przodu
Waga (gr)	4.02
Numer taryfy celnej	85366990

Parametry elektryczne

Stopień zanieczyszczenia	2
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	afa3e37b-2646-4be0-8d97-706c022b4b3b


Oznaczenie	Snap-in IP67 (subminiature) Adapter, nieekranowany, wkręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP67 (subminiature) seria 620
Numer zamówienia	08 2629 000 001

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-02-08
ETIM 7.0	EC002314

Instrukcja montażu


The marking of the adapter must be conform with the coding nut of the insert



Inserts have to be ordered separately


Oznaczenie	Snap-in IP67 (subminiaturowe) Adapter, nieekranowany, wkręcany od przodu
Grupa produktów	Snap-in IP67 (subminiaturowe) seria 620
Numer zamówienia	08 2629 000 001

Próbka montażowa



Oznaczenie	Snap-in IP67 (subminiaturowe) Adapter, nieekranowany, wkręcany od przodu
Grupa produktów	Snap-in IP67 (subminiaturowe) seria 620
Numer zamówienia	08 2629 000 001

Opis elementu



Oznaczenie	Snap-in IP67 (subminiaturowe) Adapter, nieekranowany, wkręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP67 (subminiaturowe) seria 620
Numer zamówienia	08 2629 000 001

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.