

Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67, UL, ESTI+, VDE, mocowanie centralne
-	-
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4220 150 07

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	3b78af86-133e-4754-ab9c-58f4b6d7156a


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, ESTI+, VDE
-------	----------------

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa



Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67, UL, ESTI+, VDE, mocowanie centralne
-	-
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4220 150 07

Krzywa malejąca



Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67, UL, ESTI+, VDE, mocowanie centralne
-	-
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4220 150 07

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".