

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe




|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40 |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                      |
| Numer zamówienia | 09 9749 20 03                                                               |


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami



### Układ styków (strona przyłączeniowa)



Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Numer części            | 09 9749 20 03          |
| Konstrukcja złączy      | Złącze panelowe męskie |
| Wersja                  | Złącze męskie proste   |
| System blokady złączy   | snap-in                |
| Obtrysk na kablu        | THT                    |
| Stopień ochrony         | IP40                   |
| Zakres temperatur od/do | -25 °C / 70 °C         |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia   |
| Waga (gr)               | 1.13                   |
| Numer taryfy celnej     | 85369010               |

### Parametry elektryczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Napięcie znamionowe         | 60 V                  |
| Znamionowe napięcie udarowe | 800 V                 |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 3,0 A                 |
| Rezystancja izolacji kabla  | $\geq 10^{10} \Omega$ |
| Stopień zanieczyszczenia    | 1                     |
| Kategoria przepięciowa      | II                    |
| Grupa materiałowa           | III                   |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany         |

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40 |
| -                | -                                                                           |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                      |
| Numer zamówienia | 09 9749 20 03                                                               |


### Material

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał styków         | PA                                   |
| Materiał korpusu styków | PA                                   |
| Materiał styku          | CuZn (mosiądz)                       |
| Pokrycie styku          | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | d6cf6f75-0186-4753-8a65-0282e07404f7 |

### Klasyfikacje


|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0    | EC003569    |

### Próbka montażowa



|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40 |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                      |
| Numer zamówienia | 09 9749 20 03                                                               |

## Opis elementu



|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40 |
| -                | -                                                                           |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                      |
| Numer zamówienia | 09 9749 20 03                                                               |

#### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.