



Other LEDtube

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Lampa Philips LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. Spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	S14S [S14s]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.5-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	140 °
Strumień świetlny (Nom)	375 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s


Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	30 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Długość produktu	500 mm
Kształt bańki	Inne
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Energooszczędny produkt	tak

Other LEDtube

Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951426358100
Nazwa produktu na zamówieniu	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8719514263581

Kod zamówienia	26358100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929002444301
SAP Net Weight (Piece)	0,140 kg


Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

LED 220-240V 3.5-60W 375lm 2700K S14S

Dane fotometryczne




General Lighting (GL) Page 11





LEDtube 3,5W S14S 375lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827





LEDtube 2,2W S14S 250lm

Okres eksploatacji




LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K



LEDtube S14 30K LumenVsTc

Other LEDtube

