

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124

Wentylator Mini

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - Wentylator Mini

Kompaktowy wentylator na prąd stały do chłodzenia obudów lub komponentów w obudowach.

Cechy

Nr kat.	SK 3236.124
Opis produktu	Kompaktowy wentylator na prąd stały do chłodzenia obudów lub komponentów w obudowach.
Zakres dostawy	Wentylator Śruby mocujące Zabezpieczenie przed dotykiem
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Moc znamionowa Pel	przy DC: 1 W
Wymiary	Szerokość: 60 mm Wysokość: 60 mm Głębokość: 25,4 mm
Wskazówka	Podłączenie elektryczne za pomocą dwóch pojedynczych żył (długość ok. 300 mm)
Zakres temperatury pracy	-20 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	przy DC: 20 dB(A)
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	0,14 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84145915
EAN	4028177637603
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaty

Aprobaty

UR