



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Trzonek	GU4 [GU4]	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Lamp Current (Nom)	340 mA
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h	Równoważna moc w watach	20 W
Cykl załączania	50000X	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne	2.3-20W	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Kod barwy	827 [Tb 2700K]	Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień świetlny (Nom)	184 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
Światłość (Nom)	400 cd	Sterowanie i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)	Ściemnialna	brak
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80,00 lm/W	Kształt bańki	MR11 [1,375 cala / 35 mm]
Jednorodność barw	<6	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	184 lm	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869965948600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
EAN/UPC - Produkt	8718699659486
Kod zamówienia	65948600

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002066402
SAP Net Weight (Piece)	0,018 kg


Rysunki techniczne




Classic MR11 2.5W-20W 184lm 36D 2700K

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm


Dane fotometryczne



LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K





LEDspot Classic MR11 36D 2700K

LEDspot Classic MR11 36D 2700K

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

LEDspot Classic MR11 36D 2700K

