



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Dane techniczne	7-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	60 mA


Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]
Zatwierdzenie i aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869670543800
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8718696705438
Kod zamówienia	70543800
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001323531
SAP Net Weight (Piece)	42,000 g


Rysunki techniczne




Bulb A60 220~240V 60W 806lm 4000K E27 ND

Product	D	C
LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	60 mm	106 mm


Dane fotometryczne



LEDbulb CLA A60 7W E27 840 FR-LDD





LEDbulb CLA 7W A60 E27 840 FR-GUL



LED classic ND

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



15K LED

15K LMP

