



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G4 [G4]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	2.1-20W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień świetlny (Nom)	210 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	~ Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
Lamp Current (Nom)	210 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.8
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła

CorePro LEDcapsule LV

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869976753200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

EAN/UPC - Produkt	8718699767532
Kod zamówienia	76753200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002389402
SAP Net Weight (Piece)	0,010 kg


Rysunki techniczne




Capsule G4 2.4W-20W 200lm 2700K Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm


Dane fotometryczne



LEDcapsule LV 2,1W G4 827





LEDcapsule LV 1W G4



LEDcapsule LV 2,1W G4 827

CorePro LEDcapsule LV

Okres eksploatacji



15K LED

15K LMP

