



Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	1.8-30W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	150 lm
Światłość (Nom)	250 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	150 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lamp Current (Nom)	16 mA
Równoważna moc w watach	30 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,1 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,1 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	R39 [R 39mm]

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Odpowiednie do oświetlania akcentującego tak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 2 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869681171900

Nazwa produktu na zamówieniu CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14
827 36D

EAN/UPC - Produkt

8718696811719

Kod zamówienia

81171900

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

6


Material Nr. (12NC)

929001890902

SAP Net Weight (Piece)

0,025 kg

Rysunki techniczne



R39 3-30W 150lm 36D 2700K E14 No

Product

D


C

CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D


39 mm

65 mm

Dane fotometryczne




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Odbłyśniki punktowe LED CorePro


Dane fotometryczne




Calculation: Philips Lighting N.V. Page 1/1

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Okres eksploatacji



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

