



Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	1.4-25W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	105 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	105 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,4 W
Lamp Current (Nom)	13 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,1 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,1 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	42 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	R50 [R 50mm]

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Odpowiednie do oświetlania akcentującego tak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 2 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869681173300

Nazwa produktu na zamówieniu CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14
827 36D

EAN/UPC - Produkt 8718696811733

Kod zamówienia 81173300


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 6

Material Nr. (12NC) 929001891002

SAP Net Weight (Piece) 0,054 kg


Rysunki techniczne




R50 3-25W 105lm 36D 2700K E14 No

Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Dane fotometryczne




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

Odbłyśniki punktowe LED CorePro


Dane fotometryczne




Calculation: Philips Lighting N.V. Page 1/1

LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

Okres eksploatacji



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

