



Odbłyśniki punktowe LED CorePro

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4.5-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	345 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	345 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Lamp Current (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	R63

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681181800
Nazwa produktu na zamówieniu	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

EAN/UPC - Produkt	8718696811818
Kod zamówienia	81181800
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001891402
SAP Net Weight (Piece)	0,094 kg


Rysunki techniczne




R63 5-60W 345lm 36D 2700K E27 d

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Dane fotometryczne




LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM





LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Dane fotometryczne



CalcuLX Proseware 4.5	Palpo Lighting B.V.	Page 1/3
-----------------------	---------------------	----------

Okres eksploatacji



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

