



CorePro LEDbulb

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwyty E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Dane produktu


Informacje ogólne		Równoważna moc w watach		75 W
Trzonek	E27 [E27]	Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		0,5 s
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Współczynnik mocy (Nom)		0,51
Cykl załączania	50000X	Napięcie (Nom)		220-240 V
Dane techniczne	9,5-75W			
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura		
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		85 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Sterowanie i Ściemnianie		
Strumień świetlny (Nom)	1050 lm	Ściemnialna		brak
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Mechanika i korpus		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Wykończenie żarówki		Matowy
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W	Kształt bańki		drażek
Jednorodność barw	<6	Zatwierdzenie i Aplikacja		
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)		A+
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h		10 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane produktu		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Pełny kod produktu		871869681453600
Power (Rated) (Nom)	9,5 W			
Lamp Current (Nom)	84 mA			

CorePro LEDbulb

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
EAN/UPC - Produkt	8718696814536
Kod zamówienia	81453600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10

Material Nr. (12NC)	929001901502
SAP Net Weight (Piece)	0,042 kg


Rysunki techniczne




Bulb 230V 9.5-75W 950lm 4000K E27 ND T3

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm


Dane fotometryczne



75W E27 Stick FR





75W E27 Stick FR 240D 840 4000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro LEDbulb

Okres eksploatacji



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

