


Karta katalogowa | Numer produktu: 852-1200



moduły SFP 1000BASE; SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km; rozszerzony zakres temperatur; DDM; srebrny

www.wago.com/852-1200



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor: ■■



Opis artykułu

Właściwości:

- dupleks LC (złącze optyczne)
- standard przemysłowy SFP (small form pluggable)
- kompatybilny ze standardem ETHERNET Gigabit IEEE802.3z

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



- różnicowe wejścia i wyjścia LVPECL
- napięcie zasilania 3,3 V
- TTL wskaźnik wykrycia sygnału
- możliwość podpięcia podczas pracy

Data

Dane techniczne

Typ włókna światłowodu	Wielomodowy
------------------------	-------------

Parametry zacisków

Technika podłączania: komunikacja/sieć obiektowa	1 x SFP; światłowód; wtyczka LC
Wymagania dot. przyłącza Dopuszczalna długość przewodu	550 m
Wymagania dot. przyłącza Dopuszczalny typ przewodu	Światłowód wielomodowy 50/125 µm, długość fali 850 nm
Wymagania dot. przyłącza Dopuszczalna długość przewodu (2)	300 m
Wymagania dot. przyłącza Dopuszczalny typ przewodu (2)	Światłowód wielomodowy 62,5/125 µm, długość fali 850 nm

Wymiary

Szerokość	13,4 mm / 0.528 inch
Wysokość	13,3 mm / 0.524 inch
Głębokość	56,6 mm / 2.228 inch

Dane mechaniczne

Masa	17 g
Kolor	srebrny

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 ... 85 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 85 °C

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	TW
GTIN	4055143394161
Numer taryfy celnej	85176200000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

852-1200 X81 - Datei	19 lut 2019	xml 4,1 kB	Do pobrania
-------------------------	-------------	---------------	-------------

852-1200 doc - Datei	9 paź 2017	doc 26,6 kB	Do pobrania
-------------------------	------------	----------------	-------------

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
--	---------	-----------------	-------------

Dane CAD/CAE

CAE data

EPLAN Data Portal 852-1200	URL	Do pobrania
----------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 852-1200	URL	Do pobrania
-------------------------	-----	-------------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 852-1200 moduły SFP 1000BASE; SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km; rozszerzony zakres temperatur; DDM; srebrny	URL	Do pobrania
---	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.