

Końcówki kablowe oczkowe KO

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E475284
Certyfikaty	IEN tylko 0,5 - 95 mm ²
Wykonanie	DIN 46234

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KO 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-01010100101	0,1+0,5	M 2	√	-	1,0	2,0	0,5	4	10	5	100	0,02
KO 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-01010100103		M 2									25	0,01
KO 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100201		M 2,5									100	0,02
KO 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100203		M 2,5									25	0,01
KO 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01010100301		M 3									100	0,02
KO 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-01010100303		M 3									25	0,01
KO 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100401		M 3,5							12	6	100	0,03
KO 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01010100501		M 4								6,5	25	0,01
KO 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-01010100503		M 4								6,5	25	0,01
KO 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01010100601		M 5								8	100	0,03
KO 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-01010100603		M 5								8	25	0,01

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KO 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100700	0,75÷1	M 2,5	√	√	1,6	3,2	0,8	5	11	6	100	0,06								
KO 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100702											25	0,02								
KO 1/3 (100 SZT.)	E09KO-01010100800		M 3									100	0,06								
KO 1/3 (25 SZT.)	E09KO-01010100802													25	0,02						
KO 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010100900		M 3,5											100	0,06						
KO 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010100902															25	0,02				
KO 1/4 (100 SZT.)	E09KO-01010101000		M 4	12						8	100					0,07					
KO 1/4 (25 SZT.)	E09KO-01010101002																25	0,02			
KO 1/5 (100 SZT.)	E09KO-01010101100		M 5									100	0,08								
KO 1/5 (25 SZT.)	E09KO-01010101102																25	0,02			
KO 1/6 (100 SZT.)	E09KO-01010101200		M 6											13	10		100	0,07			
KO 1/6 (25 SZT.)	E09KO-01010101202																		25	0,02	
KO 1/8 (100 SZT.)	E09KO-01010101300		M 8	100						0,12											
KO 1/8 (25 SZT.)	E09KO-01010101302										25					0,03					
KO 1/10 (100 SZT.)	E09KO-01010101400		M 10								17	14	100			0,1					
KO 1/10 (25 SZT.)	E09KO-01010101402																		25	0,03	
KO 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01010101500	1,5÷2,5	M 3		√	√	2,3	3,9	0,8					5	11		6	100	0,06		
KO 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-01010101502																	25	0,02		
KO 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010101600		M 3,5	100						0,06											
KO 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010101602																	25	0,02		
KO 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01010101700		M 4								12	8	100		0,08						
KO 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-01010101702															25	0,02				
KO 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01010101800		M 5													14	10	100	0,09		
KO 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-01010101802																			25	0,03
KO 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-01010101900		M 6	16						11										100	0,11
KO 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-01010101902																				
KO 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-01010102000		M 8								17	14	100		0,13						
KO 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-01010102002																				
KO 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-01010102100		M 10													18	18	100	0,17		
KO 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-01010102102																				
KO 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-01010102200		M 12	100	0,14																
KO 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-01010102202									25										0,05	
KO 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-01010102301		M 16			26				27	100	0,3									
KO 2,5/16 (25 SZT.)	E09KO-01010102303												25	0,08							
KO 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01010102400	4÷6	M 3,5				–	√	3,6				5,6	1,0	6	14	8	100	0,14		
KO 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-01010102402																	25	0,04		
KO 6/4 (100 SZT.)	E09KO-01010102500		M 4	100	0,14																
KO 6/4 (25 SZT.)	E09KO-01010102502																	25	0,04		
KO 6/5 (100 SZT.)	E09KO-01010102600		M 5			15				10	100	0,16									
KO 6/5 (25 SZT.)	E09KO-01010102602															25	0,04				
KO 6/6 (100 SZT.)	E09KO-01010102700		M 6				16									11	100	0,17			
KO 6/6 (25 SZT.)	E09KO-01010102702																		25	0,05	
KO 6/8 (100 SZT.)	E09KO-01010102800		M 8	19	14														100	0,21	
KO 6/8 (25 SZT.)	E09KO-01010102802																				25
KO 6/10 (100 SZT.)	E09KO-01010102900		M 10			21				18	100	0,27									
KO 6/10 (25 SZT.)	E09KO-01010102902																				25
KO 6/12 (100 SZT.)	E09KO-01010103001		M 12				100									0,23					
KO 6/12 (25 SZT.)	E09KO-01010103003																25	0,06			

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
KO 10/4	(100 SZT.)	E09KO-01010103100	10	M 4	–	–	4,5	6,7	1,1	8	16	10	100	0,24						
KO 10/4	(10 SZT.)	E09KO-01010103102											10	0,03						
KO 10/5	(100 SZT.)	E09KO-01010103200		M 5									100	0,23						
KO 10/5	(10 SZT.)	E09KO-01010103202											10	0,03						
KO 10/6	(100 SZT.)	E09KO-01010103300		M 6		√					17	11	100	0,23						
KO 10/6	(10 SZT.)	E09KO-01010103302											10	0,03						
KO 10/8	(100 SZT.)	E09KO-01010103400		M 8	√						20	14	100	0,28						
KO 10/8	(10 SZT.)	E09KO-01010103402											10	0,03						
KO 10/10	(100 SZT.)	E09KO-01010103500		M 10							21	18	100	0,34						
KO 10/10	(10 SZT.)	E09KO-01010103502											10	0,04						
KO 10/12	(100 SZT.)	E09KO-01010103601		M 12		–					23	22	100	0,42						
KO 10/12	(10 SZT.)	E09KO-01010103603											10	0,05						
KO 16/5	(100 SZT.)	E09KO-01010103700	16	M 5			5,8	8,2	1,2	10	20	11	100	0,38						
KO 16/5	(10 SZT.)	E09KO-01010103702											10	0,04						
KO 16/6	(100 SZT.)	E09KO-01010103800		M 6									100	0,36						
KO 16/6	(10 SZT.)	E09KO-01010103802											10	0,04						
KO 16/8	(100 SZT.)	E09KO-01010103900		M 8	√	√					22	14	100	0,42						
KO 16/8	(10 SZT.)	E09KO-01010103902											10	0,05						
KO 16/10	(100 SZT.)	E09KO-01010104000		M 10							24	18	100	0,5						
KO 16/10	(10 SZT.)	E09KO-01010104002											10	0,05						
KO 16/12	(100 SZT.)	E09KO-01010104101		M 12		–					26	22	100	0,58						
KO 16/12	(10 SZT.)	E09KO-01010104103											10	0,06						
KO 25/5	(100 SZT.)	E09KO-01010104200	25	M 5			7,5	10,5	1,5	11	25	12	100	0,72						
KO 25/5	(10 SZT.)	E09KO-01010104202											10	0,08						
KO 25/6	(100 SZT.)	E09KO-01010104300		M 6									100	0,7						
KO 25/6	(10 SZT.)	E09KO-01010104302											10	0,08						
KO 25/8	(100 SZT.)	E09KO-01010104400		M 8	√	√					26	16	100	0,77						
KO 25/8	(10 SZT.)	E09KO-01010104402											10	0,08						
KO 25/10	(100 SZT.)	E09KO-01010104500		M 10							26	18	100	0,8						
KO 25/10	(10 SZT.)	E09KO-01010104502											10	0,08						
KO 25/12	(100 SZT.)	E09KO-01010104601		M 12							31	22	100	0,98						
KO 25/12	(10 SZT.)	E09KO-01010104603											10	0,1						
KO 25/16	(100 SZT.)	E09KO-01010104701		M 16		–					35	28	100	1,2						
KO 25/16	(10 SZT.)	E09KO-01010104703											10	0,1						
KO 35/6	(100 SZT.)	E09KO-01010104800	35	M 6			9,0	12,2	1,6	12	26	15	100	1						
KO 35/6	(10 SZT.)	E09KO-01010104802											10	0,1						
KO 35/8	(100 SZT.)	E09KO-01010104900		M 8		√							100	0,97						
KO 35/8	(10 SZT.)	E09KO-01010104902											10	0,1						
KO 35/10	(100 SZT.)	E09KO-01010105000		M 10	√						27	18	100	0,98						
KO 35/10	(10 SZT.)	E09KO-01010105002											10	0,1						
KO 35/12	(100 SZT.)	E09KO-01010105101		M 12							31	22	100	1,2						
KO 35/12	(10 SZT.)	E09KO-01010105103											10	0,1						
KO 35/16	(100 SZT.)	E09KO-01010105201		M 16		–					36	28	100	1,4						
KO 35/16	(10 SZT.)	E09KO-01010105203											10	0,2						
KO 35/20	(100 SZT.)	E09KO-01010105301		M 20	–						37,5	30	100	1,7						
KO 50/6	(100 SZT.)	E09KO-01010105400	50	M 6			11,0	14,6	1,8	16	34	18	100	1,65						
KO 50/6	(10 SZT.)	E09KO-01010105402											10	0,2						
KO 50/8	(100 SZT.)	E09KO-01010105500		M 8		√							100	1,75						
KO 50/8	(10 SZT.)	E09KO-01010105502											10	0,2						
KO 50/10	(100 SZT.)	E09KO-01010105600		M 10	√						36	22	100	1,63						
KO 50/10	(10 SZT.)	E09KO-01010105602											10	0,2						
KO 50/12	(100 SZT.)	E09KO-01010105701		M 12									100	1,85						
KO 50/12	(10 SZT.)	E09KO-01010105703											10	0,2						
KO 50/16	(100 SZT.)	E09KO-01010105801		M 16		–					40	28	100	2,15						
KO 50/16	(10 SZT.)	E09KO-01010105803											10	0,3						
KO 50/20	(100 SZT.)	E09KO-01010105901		M 20	–						18	41,5	32	2,6						

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KO 70/6	(100 SZT.)	E09KO-01010106000	70	M 6	√	√	13,0	17,0	2,0	18	38	22	100	2,65			
KO 70/6	(10 SZT.)	E09KO-01010106002											10	0,3			
KO 70/8	(100 SZT.)	E09KO-01010106100		M 8										100	2,6		
KO 70/8	(10 SZT.)	E09KO-01010106102												10	0,3		
KO 70/10	(100 SZT.)	E09KO-01010106200		M 10										100	2,55		
KO 70/10	(10 SZT.)	E09KO-01010106202												10	0,3		
KO 70/12	(100 SZT.)	E09KO-01010106300		M 12										100	2,4		
KO 70/12	(10 SZT.)	E09KO-01010106302												10	0,3		
KO 70/16	(100 SZT.)	E09KO-01010106401		M 16	-	42	28	100	2,8								
KO 70/16	(10 SZT.)	E09KO-01010106403							10	0,3							
KO 70/20	(100 SZT.)	E09KO-01010106501						M 20	-	19	45	32	100	3,11			
KO 95/8	(100 SZT.)	E09KO-01010106600	95	M 8	√	√	15,0	20,0	2,5	20	42	24	100	4			
KO 95/8	(10 SZT.)	E09KO-01010106602											10	0,4			
KO 95/10	(100 SZT.)	E09KO-01010106700		M 10										100	4		
KO 95/10	(10 SZT.)	E09KO-01010106702												10	0,4		
KO 95/12	(100 SZT.)	E09KO-01010106800		M 12										100	3,8		
KO 95/12	(10 SZT.)	E09KO-01010106802												10	0,4		
KO 95/16	(100 SZT.)	E09KO-01010106901		M 16									-	44	28	100	3,9
KO 95/16	(10 SZT.)	E09KO-01010106903															10
KO 95/20	(100 SZT.)	E09KO-01010107001			M 20	-	52	32	100	4,1							
KO 120/8	(50 SZT.)	E09KO-01010107101	120	M 8	√	-	16,5	22,5	3,0	22	44	24	50	2,85			
KO 120/8	(10 SZT.)	E09KO-01010107103											10	0,3			
KO 120/10	(50 SZT.)	E09KO-01010107201		M 10										50	2,8		
KO 120/10	(10 SZT.)	E09KO-01010107203												10	0,3		
KO 120/12	(50 SZT.)	E09KO-01010107301		M 12										50	2,7		
KO 120/12	(10 SZT.)	E09KO-01010107303												10	0,3		
KO 120/16	(50 SZT.)	E09KO-01010107401		M 16									-	48	28	50	2,9
KO 120/16	(10 SZT.)	E09KO-01010107403															10
KO 120/20	(50 SZT.)	E09KO-01010107501			M 20	-	21	53	32	50	3,2						
KO 150/10	(50 SZT.)	E09KO-01010107601	150	M 10	√	-	19,0	25,4	3,2	24	50	30	50	3,8			
KO 150/10	(10 SZT.)	E09KO-01010107603											10	0,4			
KO 150/12	(50 SZT.)	E09KO-01010107701		M 12										50	3,8		
KO 150/12	(10 SZT.)	E09KO-01010107703												10	0,4		
KO 150/16	(50 SZT.)	E09KO-01010107801		M 16										50	3,76		
KO 150/16	(10 SZT.)	E09KO-01010107803												10	0,4		
KO 185/10	(25 SZT.)	E09KO-01010108001	185	M 10	√	-	21,0	28,0	3,5	28	50	36	25	2,53			
KO 185/10	(10 SZT.)	E09KO-01010108003											10	0,3			
KO 185/12	(25 SZT.)	E09KO-01010108101		M 12										25	2,53		
KO 185/12	(10 SZT.)	E09KO-01010108103												10	0,3		
KO 185/16	(25 SZT.)	E09KO-01010108201		M 16										25	2,6		
KO 185/16	(10 SZT.)	E09KO-01010108203												10	0,3		
KO 240/10	(25 SZT.)	E09KO-01010108401	240	M 10	√	-	23,5	31,5	4	32	56	38	25	3,7			
KO 240/10	(10 SZT.)	E09KO-01010108403											10	0,4			
KO 240/12	(25 SZT.)	E09KO-01010108501		M 12										25	3,58		
KO 240/12	(10 SZT.)	E09KO-01010108503												10	0,4		
KO 240/16	(25 SZT.)	E09KO-01010108601		M 16										25	3,73		
KO 240/16	(10 SZT.)	E09KO-01010108603												10	0,4		
KO 300/10	(10 SZT.)	E09KO-01010108801	300	M 10	-	-	28	37	4,5	35,5	69	50	10	5,2			
KO 300/10		E09KO-01010108803			-								1	0,52			
KO 300/12	(10 SZT.)	E09KO-01010108901		M 12	-								10	5,05			
KO 300/12		E09KO-01010108903											-	1	0,5		
KO 300/16	(10 SZT.)	E09KO-01010109001		M 16	-								10	5,25			
KO 300/16		E09KO-01010109003											-	1	0,52		