

CH 14x51 aM 16A/690V



Specyfikacja

ETI Kod	002631009
Opis	CH 14x51 aM 16A/690V
Waga	18.75
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne aM
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	CH
Wielkość	CH14
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	80
Wymiary	14x51

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
3D Model
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM


Prąd znamionowy	16A
Rozmiar	14x51 mm
Napięcie znamionowe	AC 690 V
Z wybijačem	

Charakterystyki prądów ograniczonych

Cut-off current characteristics
CH14




Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)




Charakterystyki czasowo-prądowe

Time current
characteristics I/t, aM
CH10, 14, 22



Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1