



|                                      |                                         |                          |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>                          | 4013288229199                           | <b>Wymiar:</b>           | 230x60x14 mm |
| <b>Numer części:</b>                 | 05006568001                             | <b>Waga:</b>             | 38 g         |
| <b>Numer artykułu:</b>               | Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB | <b>Kraj pochodzenia:</b> | CZ           |
| <b>Numer taryfy celnej:</b> 82054000 |                                         |                          |              |

- Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE do śrub PlusMinus z z rowkiem/Pozidriv
- Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Końcówka Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu i optymalną odporność na korozję
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień VDE do rękojeści/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Połączenie profilu z rowkiem i Pozidriv, stosowane przede wszystkim w zaciskach szeregowych, skrzynkach bezpieczników, przełącznikach i przekaźnikach. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Zredukowana średnica trzpienia ze zintegrowaną izolacją ochronną umożliwia dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda śruby oraz zwiększoną odporność na korozję. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE

### Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

### Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE



Trzpień wymienny o długości 157 mm pasują do rękojeści z uchwytem trzpieni Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i oraz 817 VDE.

### Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

### Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus




Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

### Wymienne trzpień Kraftform Kompakt VDE o zredukowanej średnicy




Izolowane, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

### System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

### Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

### Szybkie pokręcanie



Dłoń można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 1 x 157 mm

### Kraftform Kompakt VDE



#### Zawartość zestawu:

#### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

05006528001

1x # 1 x 157 mm



#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)