


Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ze stali nierdzewnej, 1.2 x 6.5 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE Stainless



EAN:	4013288229243	Wymiar:	230x60x14 mm
Numer części:	05006576001	Waga:	24 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z rowkiem prostym
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Trzpień ze stali nierdzewnej zapobiegającej powstawaniu korozji nalotowej
- Twardość i wytrzymałość uzyskana w procesie hartowania w piecach próżniowych
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień wymienny ze stali nierdzewnej VDE do rękojści z uchwytem trzpieni/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3060_i_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB
05006576001 - 4013288229243

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!




Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

Proces hartowania w piecach próżniowych



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienne do rękojści




Trzpień wymienne izolowane Kraftform Kompakt VDE wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone są do rękojści 3817 VDE Stainless.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




Trzpień wymienne Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed stacaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienne Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed stacaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Szybkie pokręcanie



Dłoń można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3060_i_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB
05006576001 - 4013288229243

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ze stali nierdzewnej, 1.2 x 6.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Zawartość zestawu:

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy, ze stali nierdzewnej, 1.2 x 6.5 x 157 mm

1x 1.2 x 6.5 x 157 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3060_i_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TiE SB
05006576001 - 4013288229243

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de