



EAN:	4013288229489	Wymiar:	230x60x14 mm
Numer części:	05006591001	Waga:	30 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z gniazdem TORX®
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja
- Do montażu wkrętów z gniazdem TORX® w głębokich otworach
- Trzpień ze stali nierdzewnej zapobiegającej powstawaniu korozji nalotowej
- Twardość i wytrzymałość uzyskana w procesie hartowania w piecach próżniowych
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru

Trzpień wymienny ze stali nierdzewnej VDE do rękojeści z uchwytem trzpieni/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Zredukowana średnica trzpienia ze zintegrowaną izolacją ochronną umożliwia dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3067_is_torx_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB
05006591001 - 4013288229489

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Do montażu stali nierdzewnej
stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej!**




Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

**Proces hartowania w piecach
próżniowych**



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

**Indywidualne testy poprzez
zanurzenie**



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

**Trzpień wymienne do
rękojści**




Trzpień wymienne izolowane Kraftform Kompakt VDE wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone są do rękojści 3817 VDE Stainless.

**Rękojeść/system trzpieni
wymennych – Kraftform VDE**




System rękojści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

**Zredukowana średnica trzpienia
do głębiej położonych połączeń
śrubowych**




Izolowane, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

**System wyszukiwania narzędzi
Wera Take it easy**



Trzpień wymienne Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

**Sześciokątny kołnierz
zabezpiecza przed uciążliwym
staczaniem się narzędzia z
miejsca pracy**



Trzpień wymienne Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpieni wymiennych z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3067_is_torx_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB
05006591001 - 4013288229489

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, ze stali nierdzewnej, TX 20
x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE Stainless



Zawartość zestawu:

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, ze stali nierdzewnej, TX 20 x 157 mm
1x TX 20 x 157 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3067_is_torx_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TiE SB
05006591001 - 4013288229489

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de