

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 części

Kraftform Kompakt 400 - Z wkrętkiem z rękojeścią poprzeczną i wymiennymi trzpieniami o długości 89 mm.



EAN:	4013288228369	Wymiar:	170x145x65 mm
Numer części:	05136072001	Waga:	723 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Zestaw specjalnie do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
- Rękojeść poprzeczna z uchwytem na bity z wbudowanym drobnozębnym mechanizmem zapadkowym zapewnia szybką i bezpieczną pracę
- Wygodna praca dzięki mechanizmowi zapadkowemu całkowicie osadzonemu w rękojeści
- Dźwignia przełączająca umożliwia wygodną zmianę pracy kierunku prawo/lewo
- Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia
- Uchwyt do bitów Rapidaptor z tuleją szybkoobrotową do błyskawicznej wymiany bitów i szybkiej pracy
- Uchwyt do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz bitów E 6,3
- Tuleja szybkoobrotowa zapewniająca bardzo dużą prędkość pracy

Zestaw 18-częściowy w wytrzymałym pudełku tekstylnym. Rękojeść poprzeczna do bitów 416 RA z funkcją grzechotki i uchwytem szybkowymennym Rapidaptor do bitów 1/4". Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (80 zębów/kąt powrotu zapadki 4,5°) umożliwia łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzania narzędzia. Całkowicie wbudowany w rękojeść mechanizm zapadkowy zapewnia bardzo łatwą i wygodną pracę. Dźwignia przełączająca umożliwia wygodną zmianę kierunku pracy prawo/lewo jedną ręką. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wypełnia całą dłoń, a miękkie, zaokrąglone zagłębienia stanowią wsparcie dla palców. Kontakt całej powierzchni dłoni z rękojeścią eliminuje straty tarcia pomiędzy dłonią a rękojeścią. Uchwyt do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3. Z technologią Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. 14 bitów ciągliwo-twardych, długość 89 mm, do uniwersalnego zastosowania. 2 końcówki nasadowe z mocnym magnesem.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400_ra_shk

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 - Z wkrętkiem z rękojeścią poprzeczną i wymiennymi trzpieniami o długości 89 mm.

Funkcja grzechotki




Do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych




Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (80 zębów) i kąt powrotu zapadki 4,5° umożliwiają łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzenia.

Mechanizm zapadkowy w rękojeści




Mechanizm zapadkowy wkrętaka z rękojeścią poprzeczną z uchwytem do bitów 416 RA jest całkowicie wbudowany w rękojeść. Kompaktowy kształt narzędzia sprawia, że jest ono łatwe w obsłudze.

Przełączanie kierunku pracy w prawo i w lewo




Kierunek pracy można wygodnie zmienić za pomocą dźwigni przełączającej.

Tuleja szybkoobrotowa



Tuleja szybkoobrotowa umożliwia bezpieczne prowadzenie narzędzia podczas wkręcania i zwiększa szybkość pracy.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400_ra_shk

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 części

Kraftform Kompakt 400 - Z wkrętakiem z rękojeścią poprzeczną i wymiennymi trzpieniami o długości 89 mm.



Zawartość zestawu:

Rękojeść poprzeczna z uchwytem do bitów i funkcją grzechotki, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor 416 RA, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



855/4 Z, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm



855/4 PZ/S PlusMinus, # 1 x 70 mm



05059896001

1x # 1 x 70 mm

05059897001

1x # 2 x 70 mm



867/4 Z TORX®, TX 15 x 89 mm



05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z, 2 x 89 mm



05059628001

1x 2 x 89 mm

05059629001

1x 2.5 x 89 mm

05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Trzpień sześciokątny

869/4 M Końcówka nasadowa z magnesem, 8 x 50 mm



05060423001

1x 8 x 50 mm

05060425001

1x 10 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400_ra_shk

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 części

Kraftform Kompakt 400 - Z wkrętaskiem z rękojeścią poprzeczną i wymiennymi trzpieniami o długości 89 mm.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400_ra_shk

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 części



Kraftform Kompakt 400 - Z wkrętakiem z rękojeścią poprzeczną i wymiennymi trzpieniami o długości 89 mm.

Zawartość zestawu:

Rękojeść poprzeczna z uchwytem do bitów i funkcją grzechotki, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor 416 RA, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



855/4 Z, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm



855/4 PZ/S PlusMinus, # 1 x 70 mm



05059896001

1x # 1 x 70 mm

05059897001

1x # 2 x 70 mm



867/4 Z TORX®, TX 15 x 89 mm



05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z, 2 x 89 mm



05059628001

1x 2 x 89 mm

05059629001

1x 2.5 x 89 mm

05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Trzpień sześciokątny

869/4 M Końcówka nasadowa z magnesem, 8 x 50 mm



05060423001

1x 8 x 50 mm


05060425001

1x 10 x 50 mm



Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400_ra_shk

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 części

Kraftform Kompakt 400 - Z wkrętaskiem z rękojeścią poprzeczną i wymiennymi trzpieniami o długości 89 mm.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400_ra_shk

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de