



EAN:	4013288228994	Wymiar:	420x60x43 mm
Numer części:	05136075001	Waga:	320 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			




- Przeznaczone w szczególności do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
- Sztynny trzpień o długości 300 mm
- Uchwyt do bitów o bardzo smukłej konstrukcji do pracy w wąskich przestrzeniach
- Niezawodne mocowanie bitów dzięki mechanizmowi blokującemu. Z mocnym magnesem.
- Kompaktowy uchwyt ze stali nierdzewnej do bitów z sześciokątnych 1/4" zgodnie z DIN 3126, ISO 1173 kształt C 6,3 i E 6,3
- Magazynek z 6 bitami zintegrowany z rękojeścią Kraftform
- 6 bitów ciągliwo-twardych, do uniwersalnego zastosowania

7-częściowy zestaw bitów; w szczególności nadaje się do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Rękojeść z trzpieniem o długości 300 mm i bardzo smukłym, blokowanym uchwytem na bity umożliwiającym dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Wyjątkowo smukła konstrukcja umożliwia zastosowanie do śrub w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiego i ergonomicznego wykonywania połączeń śrubowych. Rękojeść ze zintegrowanym magazynkiem do przechowywania bitów. 6 ciągliwo-twardych bitów o długości 25 mm (do śrub z gniazdem krzyżowym Phillips, TORX® i śrub z gniazdem sześciokątnym). Zestaw zastępuje 6 wkrętaków i redukuje do minimum niezbędne wyposażenie. Sześciokątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia.

Do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych



Trzpień o długości 300 mm umożliwia dotarcie nawet do głęboko położonych połączeń śrubowych.




Zestaw narzędzi z rękojeścią z uchwytem na trzpień o długości 300 mm i bardzo smukłym, blokowanym uchwytem na bity umożliwiającym dotarcie do trudno dostępnych miejsc. 6 bitów (długość 25 mm). Przeznaczony w szczególności do stosowania w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

Trzpień o długości 300 mm



Trzpień o długości 300 mm umożliwia dotarcie nawet do głęboko położonych połączeń śrubowych.

Uchwyt na bity o smukłej konstrukcji



Wyjątkowo smukła konstrukcja uchwytu na bity umożliwia pracę w bardzo wąskich przestrzeniach roboczych.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_shk_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie



Niezawodne mocowanie bitów dzięki mechanizmowi blokującemu. Z mocnym magnesem.

Uchwytem na bity z magazynkiem na bity



Rękojeść można otworzyć za pomocą przycisku. W rękojeści zintegrowany jest magazynek na 6 bitów.

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_shk_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 części

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



Zawartość zestawu:

851/1 Z, PH 2 x 25 mm



05072072001

1x PH 2 x 25 mm



867/1 TORX®, TX 15 x 25 mm



05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm



840/1 Z, 5 x 25 mm



05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm



, 1/4" x 300 mm



1x 1/4" x 300 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_shk_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de